

Роторная щётка **Eurosteam ES 157**
для чистки ступеней



Технические характеристики

Напряжение:	230 В, 50 Гц
Мощность:	250 Вт
Скорость:	270 об./мин.
Диаметр:	230-260 мм
Давление щётки:	35 г/см ²
Вес:	10 кг
Длина электрокабеля:	10 м
Размеры (ДхШхВ):	46x19x29 см

Роторная щётка ES 157 специально разработана для чистки ступеней. Выдвижные колёса делают машину устойчивой, а работу с ней удобной.



Щётка
нейлоновая
цилиндрическая
50/100 ø 260 мм
(15703)

Цена: **36.500 руб.** вкл. НДС
Комплект с щётками и падами



Щётка
нейлоновая
50/100 ø 230 мм
(15700)



Щётка
абразивная тупех
50/100 ø 230 мм
(15701)



Щётка нейлоновая
50/100 ø 260 мм
(15706)



Щётка creole из
щетины tampico
ø 260 мм (15708)



Падодержатель
ø 230 мм (15709)



Пады цветные 5 шт.
ø 254 мм (15710)



Щётка
нейлоновая
50/100 ø 230 мм
(15700)



Щётка
абразивная тупех
50/100 ø 230 мм
(15701)



Щётка нейлоновая
50/100 ø 260 мм
(15706)



Щётка creole из
щетины tampico
ø 260 мм (15708)



Падодержатель
ø 230 мм (15709)



Пады цветные 5 шт.
ø 254 мм (15710)

Цена: **31.320 руб.** вкл. НДС
Комплект с щётками и падами

Роторная щётка **Eurosteam ES 155 «мини-моно»**
для чистки ступеней и труднодоступных мест



Технические характеристики

Модель:	155230
Напряжение:	230 В, 50 Гц
Мощность:	60 Вт
Скорость:	300 об./мин.
Вес:	4 кг
Длина кабеля:	10 м

Цена: **от 28.700 руб.** вкл. НДС

Комплект с щётками и падами

Лёгкая, компактная и простая в использовании щётка **ES 155 «мини-моно»** позволяет эффективно чистить небольшие поверхности, ступени, стены, столешницы, раковины, душевые кабины, углы, дверные проёмы. Широкий выбор щёток и падов, входящих в комплект поставки, позволяет не только чистить, но также полировать и шлифовать различные поверхности.

1 комплект ES 155 «мини-моно»




Щётка нейлоновая
50/100 ø 175 мм
(15320)



Щётка creole из
щетины tampico
ø 175 мм (15322)



Щётка нейлоновая
двусторонняя ø 150 мм
(15360)



Падодержатель
ø 150 мм (15340)



Пады цветные 5 шт.
ø 165 мм (44213)

Цена: **28.700 руб.** вкл. НДС

2 комплект ES 155 «мини-моно»




Щётка нейлоновая
50/100 ø 175 мм
(15320)



Щётка creole из
щетины tampico
ø 175 мм (15322)



Щётка нейлоновая
двусторонняя ø 150 мм
(15360)



Падодержатель
ø 150 мм (15340)



Пады цветные 5 шт.
ø 165 мм (44213)



Щётка нейлоновая
50/100 ø 210 мм (15344)



Щётка абразивная
tynex ø 175 мм
(15350)

Цена: **31.700 руб.** вкл. НДС

3 комплект ES 155 «мини-моно»




Щётка нейлоновая
50/100 ø 175 мм
(15320)



Щётка creole из
щетины tampico ø
175 мм (15322)




Щётка нейлоновая
двусторонняя ø 150 мм
(15360)



Падодержатель
ø 150 мм (15340)



Пады цветные 5 шт.
ø 165 мм (44213)



Щётка нейлоновая
50/100 ø 210 мм (15344)



Щётка абразивная
tynex двусторонняя
ø 150 мм (15380)

Цена: **32.700 руб.** вкл. НДС

Роторная щётка **Eurosteam ES 153 «мини-моно»** для чистки труднодоступных мест



Технические характеристики

Напряжение: 220 В, 12 В
 Мощность: 60 Вт
 Скорость: 300 об./мин.
 Вес: 5,4 кг
 Длина кабеля: 10 м

Цена: **33.700 руб.** вкл. НДС
 комплект с щётками, с баком

Щётка **ES 153 «мини-моно»** с длинной ручкой и баком для раствора применяется для чистки труднодоступных мест, плинтусов, заставленных помещений, зон под мебелью, санузлов

Принадлежности в комплекте ES 153 «мини-моно»



Щётка нейлоновая
30/100 Ø 175 мм
(15320)



Щётка нейлоновая
двусторонняя
Ø 150 мм (15360)



Падодержатель
Ø 150 мм (15340)



Бак 2,7 л (15901)



Шарнирный диск
Ø 150 мм (15930)

Поломоечная машина **Eurosteam ES 406**



Технические характеристики

Напряжение: 250 Вт
 Диаметр: 406 см
 Скорость: 150 об./мин.
 Давление щётки: 21,3 – 31 г/см²
 Гелевая аккумуляторная батарея: 12В, 44 А-ч
 Объём бака для раствора: 10 л
 Время работы: 50 мин.
 Размеры (ДхШхВ): 55x41x30 см
 Вес: 17-27 кг
 Вес с батареей: 30-40 кг

Цена: **57.200 руб.** вкл. НДС
 с нейлоновой щёткой, падодержателем, падами, батареей, зарядным устройством



Ø406



Ø406



Ø432



Пароэкстрактор **Eurosteam Extravap 7006**



Технические характеристики

Мощность:	4100 Вт (1100/3000)
Разрежение:	2200 мм
Объём потока воздуха:	50 л/с
Тип помпы:	магнитная
Подача пара:	90 г/мин.
Давление:	0,3 бар
Температура пара:	90°
Напряжение:	220 В
Частота:	50 – 60 Гц
Длина кабеля:	10 м
Объём бака для раствора:	14 л
Объём бака для грязной воды:	14 л
Объём детергента:	1,3 л
Фильтрация:	300 л
Длина шланга:	3 м
Размеры (ДхШхВ):	53x36,5x81 см
Вес:	20 кг

Цена: **88.700 руб.** вкл. НДС
КОМПЛЕКТ

Экстрактор **Eurosteam COMPACT 15**



Технические характеристики

Мощность:	1100 Вт
Разрежение:	2600 мм
Объём потока воздуха:	50 л/с
Тип помпы:	мембранная
Количество форсунок:	1
Количество щёток:	1
Объём распыления:	2,1 л/мин.
Давление:	4-5 бар
Напряжение:	220 В
Частота:	50 – 60 Гц
Длина электрокабеля:	10 м
Объём бака для чистой воды:	12 л
Объём бака для грязной воды:	12 л
Ширина рабочей поверхности:	28 см
Скорость вращения:	1200 об./мин.
Размеры (ДхШхВ):	72x28x88 см
Вес:	30 кг



Цена: **54.200 руб.** вкл. НДС

Экстрактор Eurosteam NM 9

Цена: **28.700 руб.** вкл. НДС

с двумя насадками



Технические характеристики

Напряжение:	230 В, 50 Гц
Мощность:	1100 Вт
Длина гибкого шланга:	2,2 м
Бак для чистой воды:	9 л
Бак для грязной воды:	9 л
Воздушный поток:	50 л/с
Разрежение:	2300 мм
Давление:	4-5 бар
Вес:	14,3 кг
Длина кабеля:	10 м
Размеры (ДхШхВ):	56x36x47 см

Экстрактор NM9 предназначен для интенсивного использования. Мощность подающей мембранной помпы составляет 40 Вт, имеется регулятор давления. Расход моющего раствора 1,5 л/мин. Баки сделаны из прессованного полиэтилена высокой плотности, что обеспечивает прочность и высокий срок эксплуатации.



Насадка для чистки ковровых покрытий 220 мм, металл, штанга INOX (18918)

4.300 руб.



Насадка для чистки ковровых покрытий 220 мм, полиэтилен, штанга INOX, (18820/INOX)

в комплекте



Насадка для ручной работы 130 мм, полиэтилен (17813)

в комплекте

Насадка для ручной работы 100 мм, металл (17917)

2.700 руб.

Электрошётка ковровая многофункциональная Power Brush ES 350 к экстрактору Eurosteam NM 9



Цена: **16.800 руб.** вкл. НДС

Технические характеристики

Напряжение:	230 В
Мощность:	40 Вт
Объём распыления:	2,1 л/м
Количество форсунок:	1
Частота:	50 Гц
Скорость:	1200 об./мин.
Длина электрокабеля:	10 м
Рабочая ширина:	34 см
Размеры (ДхШхВ):	34x22x20 см
Вес:	4,8 кг

Пылесос для влажной и сухой уборки

Eurosteam 6900 AEP



Цена: **27.600 руб.** вкл. НДС
комплект

Технические характеристики

Электронный детектор уровня воды	
Мощность:	1100 Вт
Разрежение:	2800 мм
Объём потока воздуха:	176 л/с
Напряжение:	220 В
Частота:	50 Гц
Длина электрокабеля:	10 м
Объём бака:	60 л
Длина шланга:	3 м
Диаметр всасывания:	32 мм
Размеры (ДхШхВ):	58x35x89 см
Вес:	15.5 кг

Пылесос ранцевый **Eurosteam 128 AD**



Цена: **18.700 руб.** вкл. НДС
мешки бумажные 4 л (10 шт.)
в комплекте

Технические характеристики

Напряжение:	220 В
Вес:	5,5 кг
Мощность:	1000 Вт
Разрежение:	2300 мм
Частота:	50-60 Гц
Объём потока воздуха:	49,7 л/с
Длина электрокабеля:	10 м
Длина шланга:	1,20 м
Размеры (ДхШхВ):	19x32x50 см



Информация: **+7 916 704 84 10**
office@rotowash.ru